## Produktinformation gemäß VO (EU) Nr. 66/2014

| Modellkennung   | 735240 / SY-3502D-E1-C-900 |
|---|----------------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch   | 123,7 kWh/a                |
| Zeitverlängerungsfaktor   | 1,4                        |
| Fluiddynamische Effizienz   | 15,6                       |
| Energieeffizienzindex   | 90,9                       |
| Gemessener Luftvolumenstrom im<br>Bestpunkt   | 363,6 m³/h                 |
| Gemessener Luftdruck im Bestpunkt   | 285 Pa                     |
| Maximaler Luftstrom   | 590,4 m³/h                 |
| Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt                                       | 185,0 W                    |
| Nennleistung des Beleuchtungssystems  | 40,0 W                     |
| Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des<br>Beleuchtungssystems auf der<br>Kochoberfläche | 233 lux                    |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand                                       | 0,40 W                     |
| Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-<br>Zustand  | - W                        |
| Schallleistungspegel  | 70 dB                      |

Version 15.10.19

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 61591 gemessen worden.